




**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28 října 117, 702 18 OSTRAVA



Č. j. ŽPZ/1316/04/Kt

V Ostravě dne 21 června 2004

## ROZHODNUTÍ

Krajského úřadu Moravskosleského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání povolení k odstranění stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 88 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

### Výrok:

Krajský úřad Moravskosleského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 107 písm. u) vodního zákona, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 stavebního zákona, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, rozhodl takto:

Právnícké osobě **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Odra, IČ 00002739, se sídlem Sirotců 1145/7, 703 86 Ostrava, se vydává podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 88 odst. 4 stavebního zákona a § 39 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, povolení k odstranění stavby vodního díla „ČOV Heřmanice – část Heřmanice“ na pozemcích parcelní č. 1092, 1093, 1094/1 a 1094/10 v katastrálním území Hrušov.**

Jedná se o následující objekty:

#### SO 05 – Potrubí flotačních hlušín

Potrubí sloužilo k dopravě flotačních hlušín z úpravny uhlí na Dole Odra. Po ukončení činnosti dolu bylo potrubí rozkradeno včetně nadzemních bárek. Budou odstraněny pouze betonové patky v rámci sanačně rekultivační stavby „Rekultivace odvalu Heřmanice“.

#### SO 06 – Nádrž flotačních hlušín

Nádrž flotačních hlušín sloužila k plavení flotačních hlušín z úpravny uhlí na Dole Odra a následně byla využívána jako čistírna odpadních vod pro vypouštění fenolčpavkových vod z koksovny Svoboda. Nádrž a její hráz byla vybudována na nepropustném jílovém podloží. Po odtěžení uhelných kalů bude nádrž zachována a následně využita v souladu s územním plánem města Ostravy.

#### SO 233 – Hráže kalových nádrží Heřmanice

Hráze kalových nádrží budou zachovány a následně využity v souladu s územním plánem města Ostravy.

SO 234 – Kalové nádrže hlušin

Kalové nádrže hlušin budou po odtěžení uhelných kalů zachovány a následně využity v souladu s územním plánem města Ostravy.

Pro odstranění stavby vodního díla se podle ustanovení § 90 odst. 2 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Odstranění stavby vodního díla bude provedeno podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny a doplňky smí být provedeny jen se souhlasem vodoprávního úřadu.
2. Odstranění stavby vodního díla bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 44 stavebního zákona.
3. Stavba bude odstraněna do 31. prosince 2012.
4. Investor povede stavební deník, který je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům.
5. Při odstraňování stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Dle vyjádření OKD, a. s., členu koncernu KARBON INVEST, a. s., IMGÉ č. j.HI/P-2003/5913/Ko ze dne 29. září 2003 je nutno dodržet následující podmínky:
  - investor bude během odstraňování stavby udržovat sjízdnost, schůdnost a čistotu stávajících místních komunikací
  - vstup na pozemky a zahájení prací oznámí investor stavby vlastníku dotčených pozemků ve 14-denním předstihu prostřednictvím OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., IMGÉ, Smetanovo nám. 2, Ostrava
  - po ukončení prací předá investor protokolárně dotčené pozemky zpět do užívání vlastníka.
7. Na lokalitě kalových nádrží bude prováděn řízený monitoring kvality podzemní vody, odběry vzorků podzemní vody budou prováděny:
  - z vrtu PV – K2
  - z vrtu H – 5B
  - z vrtu H – 7
  - z odběrného místa č. 1 (čp. 165, ruční vrt)
  - z odběrného místa č. 4 (čp. 45, studna)
  - z odběrného místa č. 6 (čp. 99, zaražený hrot).
8. Vzorkování bude prováděno:
  - 2 x ročně pro ukazatel  $\text{NH}_4^+$
  - 1 x ročně pro ukazatele NEL, PAU a fenoly.
9. Zprávy z monitoringu budou 1 x ročně v termínu do 30. dubna následujícího roku předkládány zdejšímu krajskému úřadu.
10. V rámci ohlášení ukončení odstranění stavby budou předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
11. Ukončení prací na odstranění stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu oznámeno do 14 dnů po jejich ukončení.

**Odůvodnění:**

Podáním ze dne 20. listopadu 2003 požádal právní subjekt DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Odra. IČ 00002739, se sídlem Siroteč 1145/7, 703 86 Ostrava, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy, o povolení odstranění stavby vodního díla „ČOV Heřmanice – část Heřmanice“. Rozhodnutím č. 1076/03 ze dne 10. prosince 2003 bylo vodoprávní řízení přerušeno do doby doložení chybějících dokladů a náležitostí.

Dne 23. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto právním předpisem byla změněna působnost vodoprávních úřadů ve věci rozhodování o ostatních záležitostech, týkajících se vodních děl umožňujících vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných nebo nebezpečných látky do vod povrchových (ust. § 107 písm. u) vodního zákona). Z tohoto důvodu postoupil Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy, v souladu s ustanovením § 20 správního řádu, zdejšímu krajskému úřadu, jako vodoprávnímu úřadu příslušnému k vydání rozhodnutí ve věci, dne 11. února 2004 žádost včetně spisového materiálu. Žádost byla doplněna dne 19. března 2003 o kopii katastrální mapy se zákresem stávajícího vodního díla, výpisy z katastru nemovitostí a specifikaci odstraňovaných objektů.

Provoz zařízení byl zahájen na základě kolaudačního rozhodnutí č. 4/1975 ze dne 28. února 1975 vydaného Národním výborem města Ostravy, odborem vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví. Stavba čistírny odpadních vod byla realizována na místě dřívějších Vrbických rybníků a dvou odvalů. Nádrž K1 byla postavena v letech 1965-1971 a sloužila k ukládání neflotovaných kalů. Další dvě odkaliště K2 a K3 byla vybudována v letech 1978 a 1984 pro potřeby úpravny Dolu Odra a Heřmanice a pro vypouštění fenolpavkových vod z Koksovny Svoboda. Nádrže K1 a K2 sloužily pro nepřetržitý provoz, nádrž K3 jako rezervní. Dále byly do těchto nádrží ukládány haldové vody a odpady Ostrava (ropné produkty) a plynárenské kapákové vody. Od roku 1997 je ČOV Heřmanice mimo provoz, nádrže byly použity pouze v období po povodních v roce 1997. Nádrž K2 je vytěžena, v současné době probíhá těžba kalů v nádrži K1. Následné využití území bude provedeno v souladu s územním plánem města Ostravy.

Investor požádal o povolení k odstranění vodního díla z důvodu jeho nepotřebnosti. Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany vod a půdy, rozhodnutím č. 168/94 ze dne 10. března 1994 pod č. j. OVP/805/94/Mu na dobu do 31. prosince 1996. Po ukončení těžební činnosti a uzavření jednotlivých důlních podniků již neplní funkci, pro kterou bylo vybudováno.

V průběhu místního šetření konaného dne 19. března 2004 bylo zjištěno, že potrubí flotačních hlušín (část objektu SO 05), dále SO 140, 141, 143, 145, 150, 178, 180, 227, 229, 218, 219 a 238 již fyzicky neexistují. Stružka v patě komplexu odvalu Heřmanice (objekt SO 07 Úprava stružky), která sloužila k odvádění srážkových a průsakových vod z kalových nádrží do dočišťovací nádrže (SO 238) zůstane zachována, neboť odvádí i předčištěné odpadní vody z lokality Liščina a Ostravské věznice do řeky Odry. Při odstraňování provozních objektů na odvale Karolína byl odstraněn stožár trafostanice včetně přípojky 22 kV (SO 151). Část objektu SO 151 – stožáry el. vedení budou zachovány.

Krajský úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy přípisem č. j. ŽPZ/1316/04 ze dne 4. května 2004 a zároveň dal účastníkům

řízení, jejich zástupcům a dotčeným orgánům státní správy možnost se před vydáním rozhodnutí k předmětu vodoprávního řízení ve stanoveném termínu vyjádřit, popř. podat námítky a stanoviska. Uvedeného práva nikdo nevyužil.

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost se k předmětu řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřit, popř. navrhnout jeho doplnění. Oprávnění seznámit se s podklady rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.


Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle § 120 odst. 2 stavebního zákona vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní pod č. j. Správ/ÚSR/2956/01/Pe dne 31. července 2001.

Podmínky stanovené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve vodním hospodářství a z vyjádření OKD, a. s., členu koncernu KARBON INVEST, a. s., IMGÉ č. j. HI/P-2003/5913/Ko ze dne 29. září 2003, Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí č. j. ŽP/248/11735/2003 ze dne 2. září 2003, Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy č. j. OVP/4730/03/Cr ze dne 24. října 2003.

Krajský úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k odstranění stavby vodního díla a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 54 správního řádu).



Ing. Lenka Heczková  
vedoucí oddělení  
vodního a odpadového hospodářství



#### **Rozdělovník**

##### **Účastníci řízení**

1. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Odra, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice
2. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
3. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava – Moravská Ostrava
4. OKD, OKK, a. s., Koksárni ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz
5. Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
6. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

**Dotčené orgány státní správy**

- 1 Magistrát města Ostravy, odbor stavebné správy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- 2 Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- 3 Statutární město Ostrava – Úřad MOB Slezská Ostrava, odbor výstavby, ŽP a VH, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
- 4 Statutární město Ostrava – Úřad MOB Slezská Ostrava, odbor dopravy a KS, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
- 5 Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava

**Na vědomí**

OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., IMGE, Smetanovo nám. 2, 702 00 Ostrava

Správní poplatek za vydání stavebního povolení ve výši 100,- Kč (položka č. 18 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), byl investorem zaplacen dne 18. května 2004.

